

## **EXTERIOR**





Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar.

## **INTERIOR**





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JEEP® COMMANDER 1.3L T 4X2 OVERLAND AT

MOTOR	OVERLAND 4X2 AT	
Tipo	GSE T270 L4 con Sistema Stop-Start	
Tipo Disposición	Frontal transversal '	
Desplazamiento	1.332 c.c.	
Relación de compresión	10.5:1	
Potencia máxima	173 HP @ 5750 rpm	
Torque máximo	270 Nm @ 1850 rpm	
Aspiración	Turbocompresor	
Tipo de combustible	Gasolina extra	

TRANSMISIÓN	OVERLAND 4X2 AT	
Tipo	Automática 6 Velocidades	
Relaciones		
1	4.459:1.00	
2	2.508:1.00	
_ 3	1.556:1.00	
4	1.142:1.00	
5	0.852:1.00	
6	0.672:1.00	
Reversa	3.185:1.00	

FRENOS	OVERLAND 4X2 AT
Tipo	Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + ESC (Control electrónico de estabilidad)
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Discos sólidos
Parqueo	Freno estacionamiento eléctrico
·	ABS + EBD + ESC + HSA + TC

SUSPENSIÓN/EJES	OVERLAND 4X2 AT
Delantera	Mc Pherson con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora
Trasera	inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora Mc Pherson con ruedas independientes, brazos transversales/laterales y barra estabilizadora
Relación final eje	3.683:1.00

DIR/LLANTAS	OVERLAND 4X2 AT
Tipo	Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente.
Tipo Diámetro de giro	11,5 m
Rin	19X7.0 Rines aluminio fundido
Llantas	P235/50 R19 BSW Performance Tires

SISTEMA ELÉCTRICO	OVERLAND 4X2 AT
Batería	72 Ah 620 A
Alternador	150 Amperios

PESOS Y DIMENSIONES	OVERLAND 4X2 AT
Peso vacío	1.715 Kg
Peso bruto	2.255 Ka
Capacidad de carga	540 kg.
Capacidad tanque de combustible	61 L (incluye reserva de 8 L) 4.769 mm.
Largo total	4.769 mm.
Largo total Distancia entre ejes	2.794 mm.
Ancho total	2.040 mm. Con retrovisores
Alto total	1.676 mm.
Altura al piso	208 <sub>_</sub> mm
Çapacidad de pasajeros	7
Angulo de ataque	20,1°
Altura al piso Capacidad de pasajeros Ángulo de ataque Ángulo de Salida Ángulo ventral	20,1° 22,2° 21,1°
Angulo ventral	21,1°

SEGURIDAD ACTIVA/PASIVA	OVERLAND 4X2 AT
Airbag conductor	Sí
Airbag acompañante	Sí
Airbag laterales asientos delanteros	Sí
Airbags laterales de cortina todas las filas de asientos	Sí
Airbag de rodilla	Sí
Barras en las puertas contra impactos laterales	Sí
Cinturones de seguridad	7
Alerta de cinturón de seguridad de los pasajeros delantero y trasero	os Sí
Sistema ISOFIX (anclaje asientos de niños)	Sí
Cerraduras de protección para niños en las puertas traseras	Sí
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo)	Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)	Sí
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)	Sí
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes)	Sí
TC (Control de Tracción)	Sí
Auto Hold	Sí
Control de velocidad	Sí
TPM(Monitoreo presión de llantas)	Sí
Trailer Sway Damping (Amortiguación de balanceo del remolque)	Sí
ParkSense®(Asistente estacionamiento trasero)	Sí
Asistente de estacionamiento en paralelo y perpendicular	Sí
Park view™ Cámara de visión trasera	Sí

ADAS	OVERLAND 4X2 AT
Advertencia de cambio de carril	Sí
Control de crucero adaptativo con Stop Go	Sí
Asistente de frenado de emergencia para peatones/ciclistas	Sí
Alerta de colisión frontal	Sí
Reconocimiento de señales de tráfico	Sí
Detección de punto ciego y tráfico cruzado	Sí

EXTERIOR	OVERLAND 4X2 AT
Manijas de las puertas del color de la carrocería	Sí
Techo y pilares color negro piano	Sí
Techo y pilares color negro piano Detalles exteriores cromados	Sí
Espejos exteriores en negro brillante	Sí
Espejos eléctricos con luces direccionales + luces de cortesía	Sí
Espejos exteriores plegables eléctricamente	Sí
Faros automáticos	Sí

Sistema de nivelación de faros	Sí
Luces de circulación diurna (DRL)	Sí
Faros delanteros LED de reflector bajo/alto	Sí
Faros antiniebla LED premium	Sí
Luces traseras premium	Sí
Luces de freno traseras adaptativas	Sí
Limpiaparabrisas intermitentes/sensible a la lluvia	Sí
Limpiaparabrisas trasero	Sí
Entrada sin llave (Keyless Entry) con sistema inmovilizador	Sí
Control de apertura á distancia	Sí
Rieles de techo	Sí
Tapa combustible con bloqueo eléctrico	Sí
Alarma de seguridad	Sí
-	

INTERIOR OVER	LAND 4X2 AT
Vidrios delanteros y traseros eléctricos one touch	Sí
Techo panorámico corredizo (delantero eléctrico, parte trasera fija)	Sí
Espejo retrovisor con atenuación automática	Sí
Cluster 10.25" TFT Color Display	Sí
Aire acondicionado automático de dos zonas	Sí
Cerraduras eléctricas sensibles a la velocidad	Sí
Pushbutton Start (Botón de encendido)	Ší
Volante con ajuste en altura y profundidad	Sí
Centro de infórmación electrónica del vehículo	Ší
Número de asientos	7
Asiento del conductor con ajuste de altura	Ší
Asiento conductor ajuste eléctrico 8 vías	Sí
Asiento pasajero delantero ajuste eléctrico 8 vías	Sí
Asientos traseros (2da fila) con 3 repozacabezas	Sí
Asiento trasero (2da fila) abatible 60/40	Sí
Asientos traseros (3ra fila) con 2 repozacabezas	Sí
Asiento trasero (3ra fila) abatible 50/50	Sí
Asientos tapizados en Cuero	Sí
Toma de corriente auxiliar de 12 V	Sí
Toma de corriente trasera auxiliar de 12 V	Sí Sí
Toma de corriente trasera auxiliar de 220 V	SI
U-Connect® Uconnect 5 con pantalla táctil de 10,1" / USB / Bluetooth	Sí
Cargador por inducción para dispositivos móviles	Sí Cí
USB primėra fila tipo A ý C	Sí Sí
USB segunda fila solo carga	Sí
Sonido premium Harman/Kardon (8 parlantes) Sistema manos libres U-Connect®	Sí
	Sí
Apple Car Play / Android Auto Control de audio en el Volante	Sí
Control de cambios en el Volante	Sí
Pomo de palanca de cambios forrada en cuero	Sí
Volante forrado en cuero	Sí
Reposabrazos central delantero con portavasos	Sí
Reposabrazos trasero con portavasos	Sí
Lámpara en la guantera	Sí
Lámparas de lectura	Sí
Iluminación interior LED ambiental	Sí
Cubierta del compartimiento de carga	Sí
Lámpara del compartimiento de carga	Sí Sí
Ganchos de remolque	Sí Sí
Apertura del maletero eléctrico	Sí
Acceso manos libres en la apetura del maletero	Sí
Llanta repuesto temporal	Sí

## **COLORES**



Azul Jazz



Blanco Polar



Deep Brown



Dorado



Gris Granito



Gris metal













www.jeep.com.co















